

승인서류

PREO' (주)기승금속

서울시 마포구 연남로 92(연남동)

Tel)02-332-7355 Fax)02-332-6434

www.preo.co.kr

사업자등록증

(법인사업자)

등록번호 : 105-81-97167

법인명(단체명) : (주)기승금속

대표자 : 이근기

개업연월일 : 1999년 01월 01일 법인등록번호 : 110111-1626758

사업장소재지 : 서울특별시 마포구 연남로 92(연남동)

본점소재지 : 서울특별시 마포구 연남로 92(연남동)

사업의종류 : ☒업태 제조
도, 소매

☒종목 위생금구
수전금구류

발급사유 : 정정

사업자단위과세적용사업자여부 : 여() 부(✓)

전자세금계산서전용전자우편주소 : kiseung@hometax.go.kr

2017년 09월 27일

마포세무서장





문서확인번호: 1508-1405-8810-7387 (신청인 : 기승금속)



■ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 [별지 제8호의2서식] <개정 2012.10.5>

공장설립온라인지원시스템(www.femis.go.kr)에서도 신청할 수 있습니다.

공장등록증명(신청)서

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 적지 않으며, []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

(앞쪽)

접수번호	접수일	처리기간	즉시
신청인	회사명 기승금속	전화번호 02) 332-7355	
	대표자 성명	생년월일(법인등록번호)	
	이근기	110111-1626758	
	대표자주소(법인소재지)		
	서울특별시 마포구 연남동 452-2번지		
등록 내용	공장소재지 도로명 : 서울특별시 마포구 연남로 92 (연남동, 원진공업) 지번 : 서울특별시 마포구 연남동 361-3번지 원진공업	지목 대	보유구분 자가 [√] 임대 []
	공장등록일 1990-12-21	사업시작일 1987-11-10	종업원수 남:5 여:3
	공장의 업종(분류번호) 금속 위생용품 제조업 외 1 종 (25993,29133)		
	공장부지면적 191.700 m ²	제조시설면적 231.870 m ²	부대시설면적 0 m ²

등록 조건

등록변경 · 증설등 기재사항 변경내용(변경 날짜 및 내용)

공장관리번호 : 110111162675800

2017-10-12

사 유 : 1. 상호를 "(주)기승금속" 으로 변경요청

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙」 제12조의3에 따라 위와 같이 공장등록증명서를 신청합니다.

2017 년 10 월 16 일

신청인

기승금속 (서명 또는 인)

서울특별시 마포구청장

귀하

구비서류	없 음	수수료	1000 원
------	-----	-----	--------

처리절차

신청서작성 신청인	→	접수 처리기관	→	등록 여부 확인 처리기관	→	결제 처리기관	→	공장등록 증명서 발급 처리기관	→	통보 처리기관
--------------	---	------------	---	------------------	---	------------	---	---------------------	---	------------


「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제16조([] 제1항 · [] 제2항 · [] 제3항)에 따라 위와 같이 등록된 공장임을 증명합니다.

2017 년 10 월 16 일

서울특별시 마포구청장

210mm×297mm[일반용지 70g/m²(재활용품)]

장유정 / 10월16일 16:52



◆본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 정부24(gov.kr)의 인터넷발급문서진위확인 메뉴를 통해 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다.(발급일로부터 90일까지) 또한 문서하단의 바코드도 진위확인(정부24 앱 또는 스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다.

CERTIFICATE OF REGISTRATION

품질경영시스템

(주)기승금속

서울특별시 마포구 연남로 92 (연남동)

상기 회사의 품질경영시스템이 아래의 표준 요구사항에 적합함을 인증함

■ 인증 표준 ■

KS Q ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015

■ 인증 범위 ■

수도꼭지, 위생도기부속쇠붙이(폼업, 트랩), 세척밸브(대변기 세척밸브, 소변기 세척밸브), 자폐수전, 매립수전, 수전함커버 소켓연결구의 생산 및 서비스

인증등록번호 : QSC1266호

인증유효기간 : 2019년 04월 05일 ~ 2022년 04월 04일

인증발행일자 : 2019년 03월 18일 (Issue No.6 : 갱신 등록)

최초인증일자 : 2010년 04월 05일



KAB-QC-36

한국국제규격인증원장



한국국제규격인증원(주)은 한국인증지원센터(KAB)로부터 품질경영체제 인증기관으로 인정(인정번호 : KAB-QC-36) 받았습니다.

본 인증서는 한국국제규격인증원(주)의 고유 재산으로 사후심사 및 갱신심사를 받아야 유지되며, 인증업체가 인증을 유지 못할 경우 본 인증서는 한국국제규격인증원(주)에 반납하여야 합니다.



제 R8011 -0420 호

기술혁신형 중소기업(Inno-Biz) 확인서

업체명 : (주)기승금속
대표자 : 이근기
주소 : 서울 마포구 연남로 92
(연남동)
등급 : A
유효기간 : 2020. 2. 25 ~ 2023. 2. 24

위 업체는 기술혁신형 중소기업 육성사업에 의해
선정된 기술혁신형 중소기업(Inno-Biz)임을 확인
합니다.



2020년 2월 19일

중소벤처기업부장



제 20085078 호

연구개발전담부서 인정서

1. 전담부서명: 개발실

[소속기업명: (주)기승금속]

2. 소재지: 서울특별시 마포구 연남로 92
2층 (연남동)

3. 신고 연월일: 2017년 10월 25일
(최초인정일: 2008년 1월 18일)

변경내역

상호 및 소재지 변경: 2017년 10월31일

과학기술정보통신부

「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」 제14조의
2제1항 및 같은 법 시행령 제27조제1항에 따라 위와 같이
기업의 연구개발전담부서로 인정합니다.



2017년 10월31일

한국산업기술진흥협회장



* 한국산업기술진흥협회에서 발급되었으며 "http://WWW.RND.OR.KR"에서 "문서번호"를 입력하면 원본대조 및 유효성을 검증할 수 있습니다.



제 품 인 증 서

1. 제조업체명 : (주)기승금속
2. 대표자성명 : 이근기
3. 공장 소재지 : 서울특별시 마포구 연남로 92 (연남동)
4. 인증제품
 - 가. 표준명 : 수도꼭지
 - 나. 표준번호 : KSB2331
 - 다. 종류·등급·호칭 또는 모델 :
 - 가로 꼭지
 - 세로 꼭지
 - 대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지
 - 벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지
 - 관불이 앵글 밸브

「산업표준화법」 제17조제1항에 따른 인증심사를 한 결과 한국산업표준(KS)과 인증심사기준에 적합하므로, 「산업표준화법」 제15조 및 같은 법 시행규칙 제10조 제1항에 따라 위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.

2020년 03월 18일



한국기계전기전자시험연구원
Korea Testing Certification





제 품 인 증 서

1. 제조업체명 : (주)기승금속
2. 대표자성명 : 이근기
3. 공장 소재지 : 서울특별시 마포구 연남로 92 (연남동)
4. 인증제품
 - 가. 표준명 : 세척 밸브
 - 나. 표준번호 : KSB2369
 - 다. 종류·등급·호칭 또는 모델 :
 - 대변기 세척 밸브 : 절수형
 - 소변기 세척 밸브 : 절수형

「산업표준화법」 제17조제1항에 따른 인증심사를 한 결과 한국산업표준(KS)과 인증심사기준에 적합하므로, 「산업표준화법」 제15조 및 같은 법 시행규칙 제10조 제1항에 따라 위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.

2020년 03월 18일



한국기계전기전자시험연구원
Korea Testing Certification



위생안전기준 인증서

1. 인 증 번 호 : KCW-2018-0075

2. 제조 업체명 : (주)기승금속

3. 대 표 자 : 이근기

4. 본 사 주 소 : 서울특별시 마포구 연남로 92 (연남동)

5. 공장 소재지 : 서울특별시 마포구 연남로 92 (연남동)

6. 제 품 명 : 수도꼭지

7. 종류, 등급 또는 호칭 : 별지 참조


8. 용 도 : 말단급수설비

「수도법」 제14조제1항 및 「수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙」 제8조제1항에 따라 인증서를 발급한 제품입니다.

2018년 03월 22일



한국물기술인증원



인증번호 : KCW-2018-0075

인증기업명 : (주)기승금속

출력일 : 2020년 05월 07일

출력자 : (주)기승금속 (IP:110.11.228.209)

<종류, 등급 또는 호칭>

종류·등급 및 호칭				
종류 및 등급		보조구분	호칭(mm)	물접촉주요재질
단독꼭지	가로꼭지	-	15	-몸통, 스펀들 : 구리합금+Ni+Cr -와샤 : 스테인리스 -디스크 : PC(폴리카보네이트)+NBR(패킹) -패킹 : NBR
지수꼭지	관볼이 앵글밸브	-	15	-몸통, 스펀들, 급수관 : 구리합금+Ni+Cr -와샤 : 스테인리스 -디스크 : PC(폴리카보네이트)+NBR(패킹) -패킹 : NBR -너트 : ABS+Ni+Cr
※ 본 인증서는 「수도법」 제14조 및 같은법 시행령 제24조에 따른 `위생안전기준`에 적합함을 인증한 것으로, 위 제품이 가지고 있는 고유의 성능, 기능, 효과에 대해 인증을 한 것은 아닙니다.				
※ 본 인증제품을 「수도법」 제14조 제3항에 따른 일반수도 또는 전용상수도에 설치하는 수도용 자재와 제품으로 사용할 때에는 본 인증제품이 「수도법 시행령」 제24조의2 제1항에 해당하는지 확인하시기 바랍니다.				
※ 본 제품이 일반수도용 자재로 인증을 받았을 경우에는 급수설비용으로도 사용할 수 있으나 급수설비로 인증을 받았을 경우에는 일반수도용으로 사용할 수 없습니다.				

<변경사항>

연 월 일	내 용	확 인
2020.05.07	1. 코로나19 장기화에 따른 기업지원 방안으로 정기검사 기한 유예 - 대상 : '20.05.07 인증사항 - 다음 정기검사 신청기한 : '20.10.31 까지	2020.05.07. 서류평가

<행정처분사항>

연 월 일	내 용	확 인
2019.09.25	1. 수도법 제14조의2 제1항제3호에 따라 수시검사 기준에 적합하지 아니하여 수도꼭지 중 '단독꼭지 중 세로꼭지_자폐형 제품' 인증이 취소됨 2. 인증취소일 : 2019.9.25	2019.09.25

출력일 : 2020년 05월 07일

출력자 : (주)기승금속 (IP:110.11.228.209)

위생안전기준 인증서

1. 인 증 번 호 : KCW-2012-0554

2. 제조 업체명 : (주)기승금속

3. 대 표 자 : 이근기

4. 본 사 주 소 : 서울특별시 마포구 연남로 92 (연남동)

5. 공장 소재지 : 서울특별시 마포구 연남로 92 (연남동)

6. 제 품 명 : 수도꼭지

7. 종류, 등급 또는 호칭 : 별지 참조


8. 용 도 : 말단급수용구

「수도법」 제14조제1항 및 「수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙」 제8조제1항에 따라 인증서를 발급한 제품입니다.

2012년 10월 09일



한국물기술인증원장



인증번호 : KCW-2012-0554

인증기업명 : (주)기승금속

출력일 : 2020년 01월 16일

출력자 : (주)기승금속 (IP:110.11.228.209)

<종류, 등급 또는 호칭>

종류, 등급 및 호칭				
종류 및 등급		보조구분	호칭지름(m m)	물접촉 주요재질
온·냉수 혼합꼭지	대불이 한 개 레버식	세면용	15	- 몸통 : 구리합금+Ni-Cr - 카트리지 : 노틸+세라믹+NBR - 고압호스 : 산토프렌+구리합금+NBR - 에어레이터 : POM+구리합금+Ni-Cr+NBR
단독꼭지	세로꼭지	-	15	- 몸통 : 구리합금+Ni-Cr - 자폐용치 : 구리합금+Ni-Cr+스테인리스+노틸+NBR - 에어레이터 : 구리합금+Ni-Cr+POM+스테인리스+NBR - 카트리지 : 노틸+세라믹+실리콘 - 고압호스 : 산토프렌+구리합금+NBR - 역류방지밸브 : 구리합금+Ni-Cr+POM+스테인리스 +EPDM+NBR
기타꼭지	음수꼭지	-	15	- 몸통 : 구리합금+Ni-Cr - 노즐 : 구리합금+Ni-Cr+ABS+NBR - 유량조절밸브 : 구리합금+Ni-Cr+NBR - 푸쉬버튼 : 구리합금+스테인리스+NBR - 샹크 : 구리합금
※ 본 인증서는 「수도법」 제14조 및 같은법 시행령 제24조에 따른 '위생안전기준'에 적합함을 인증한 것으로, 위 제품이 가지고 있는 고유의 성능, 기능, 효과에 대해 인증을 한 것은 아닙니다.				
※ 본 인증제품을 「수도법」 제14조 제3항에 따른 일반수도 또는 전용상수도에 설치하는 수도용 자재와 제품으로 사용할 때에는 본 인증제품이 「수도법 시행령」 제24조의2 제1항에 해당하는지 확인하시기 바랍니다.				
※ 본 제품이 일반수도용 자재로 인증을 받았을 경우에는 급수설비용으로도 사용할 수 있으나 급수설비로 인증을 받았을 경우에는 일반수도용으로 사용할 수 없습니다.				

<변경사항>

연 월 일	내 용	확 인
2020.01.10	1. 정기검사 통과 - 다음 정기검사 신청기한 : '21.9.16 까지 2. 인증서 반납 - 벽불이 한 개 레버식(주방용), 대불이 한 개 레버식(주방용, 세면샤워용) 제품 반납	2019년 제12차 인증심의위원회(2020.1.10)
2020.01.10	1. 인증범위 추가(종류) - 대상 : 단독꼭지(세로꼭지, 15mm), 기타꼭지(음수꼭지, 15mm)	2019년 제12차 인증심의위원회(2020.01.10.)
2017.10.11	1. 상호변경 - (주)케이에스피아이피 → (주)기승금속 2. 본사주소변경 - 서울 마포구 연남동 452-2 → 서울시 마포구 연남동 92(연남동)	2017.10.11
2017.09.21	1. 정기검사 일부 통과(세로꼭지는 불합격) - 대상 : '15.09.17 인증사항 - 다음 정기검사 신청기한 : '19.09.16 까지	제88차 인증심의위원회(2017.09.21)
2015.09.17	1. 정기검사 통과 - 대상 : '12.10.09 인증대상('13.02.21 인증사항 포함) - 다음 정기검사 신청기한 : '17.09.16 까지	제63차 인증심의위원회(2015.09.17)
2013.02.21	1. 품목추가(대불이 한개 레버식)	제31차 인증심의위원회(2013.2.21)

<행정처분사항>

연 월 일	내 용	확 인
2017.10.31	1. 수도법 제14조의2 제1항 제2호에 따라 정기검사를 통과하지 못하여 수도꼭지 중 '단독꼭지, 지수꼭지 제품' 인증이 취소됨 2. 인증취소일 : 2017.10.31	2017.10.31

출력일 : 2020년 01월 16일

출력자 : (주)기승금속 (IP:110.11.228.209)

제 18673 호

환경표지 인증서

1. 상 호 : (주)기승금속
2. 사업자등록번호 : 105-81-97167
3. 소재지 : 서울특별시 마포구 연남로 92(연남동)
4. 공장·사업장소재지 : 서울특별시 마포구 연남로 92 (연남동)
5. 대표자성명 : 이근기
6. 대상제품 : EL221.절수형 수도꼭지
7. 상표명/용도·제공서비스 : 별첨이기
8. 인증기간 : 2020.06.26 부터 2022.06.25 까지
9. 인증사유 : "자원순환성 향상, 유해물질 감소"

「환경기술 및 환경산업 지원법」 제17조제3항, 같은 법 시행령 제23조제2항 및 같은 법 시행규칙 제34조제2항에 따라 환경표지대상제품의 인증기준에 적합하므로 환경표지의 사용을 인증합니다.

※ 최초 교부 : 2018.06.26


2020년 05월 25일

한국환경산업기술원장



※ 한국환경산업기술원은 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제31조제2항 및 같은 법 시행령 제33조제8항에 따라 환경부장관으로부터 환경표지 인증에 관한 업무를 위탁받은 기관입니다.

사실확인 : 1577-7360



기본상표명

파생상표명

용도·제공서비스

벽불이 노출 자폐 샤워 (PT7002)

절수형 수도꼭지(자폐식, 벽불이)

벽불이 노출 자폐 샤워 (PS702)

벽불이 자폐 샤워 (PT70023)

벽불이 자폐 샤워 (PS7023)

단발자폐 (PS7013)

두갈래 좌식 샤워 (PS7001)

절수형 수도꼭지(자폐식, 벽불이)

벽불이 좌식 샤워 (PS703)

벽불이 좌식 샤워 (PS7003)

벽불이 On-Off 노출
샤워 (PT5102)

절수형 수도꼭지(샤워용, 벽불이)

벽불이 On-Off 샤워 (PT51023)

벽불이 노출 샤워 (P205)



기본상표명

파생상표명

용도·제공서비스

벽돌이 샤워 싱글레버(P2053)

매립 샤워기(PW6880)

매립 샤워기(PW6830R)

벽돌이 On-Off 좌식
샤워(PT5103)

절수형 수도꼭지(샤워욕조용,
벽돌이)

매립 샤워기(PW6900)

벽돌이 좌식 샤워(P206)

벽돌이 싱글레버 샤워(PC2031)

대불이 온냉수
혼합꼭지(PC2010)

절수형 수도꼭지(세면용, 대불이)

온냉수 혼합꼭지(PC2011)

4" 세면기, 샤워겸용(PC2013)

절수형 수도꼭지(세면샤워용,
대불이)

원홀 싱크 스프레이(PC2021)

절수형 수도꼭지(주방용, 대불이)



환경표지 인증서


1. 상 호 : (주)기승금속
2. 사업자등록번호 : 105-81-97167
3. 소재지 : 서울특별시 마포구 연남로 92(연남동)
4. 공장·사업장소재지 : 서울특별시 마포구 연남로 92 (연남동)
5. 대표자성명 : 이근기
6. 대상제품 : EL222.샤워헤드 및 수도꼭지 절수 부착
7. 상표명/용도·제공서비스 : 별첨이기
8. 인증기간 : 2020.06.18 부터 2022.06.17 까지
9. 인증사유 : "자원순환성 향상"

「환경기술 및 환경산업 지원법」 제17조제3항, 같은 법 시행령 제23조제2항 및 같은 법 시행규칙 제34조제2항에 따라 환경표지대상제품의 인증기준에 적합하므로 환경표지의 사용을 인증합니다.

※ 최초 교부 : 2018.06.18

2020년 05월 25일

한국환경산업기술원장



※ 한국환경산업기술원은 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제33조제2항 및 같은 법 시행령 제33조제8항에 따라 환경부장관으로부터 환경표지 인증에 관한 업무를 위탁받은 기관입니다.

사실확인 : 1577-7360



기본상표명

파생상표명


용도 · 제공서비스

H204(절수입식헤드)

샤워헤드(헤드샤워용)

H203(절수핸드샤워헤드)

샤워헤드(핸드샤워용)



환경표지 인증서

1. 상 호 : (주)기승금속
2. 사업자등록번호 : 105-81-97167
3. 소재지 : 서울특별시 마포구 연남로 92(연남동)
4. 공장·사업장소재지 : 서울특별시 마포구 연남로 92 (연남동)
5. 대표자성명 : 이근기
6. 대상제품 : EL221.절수형 수도꼭지
7. 상표명/용도·제공서비스 : 별첨이기
8. 인증기간 : 2020.06.16 부터 2022.06.15 까지
9. 인증사유 : "자원순환성 향상, 유해물질 감소"

「환경기술 및 환경산업 지원법」 제17조제3항, 같은 법 시행령 제23조제2항 및 같은 법 시행규칙 제34조제2항에 따라 환경표지대상제품의 인증기준에 적합하므로 환경표지의 사용을 인증합니다.

※ 최초 교부 : 2020.06.16


2020년 06월 16일

한국환경산업기술원장



※ 한국환경산업기술원은 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제33조제2항 및 같은 법 시행령 제33조제8항에 따라 환경부장관으로부터 환경표지 인증에 관한 업무를 위탁받은 기관입니다.

사실확인 : 1577-7360



기본상표명

파생상표명

용도 · 제공서비스



PS75133

절수형 수도꼭지(자폐식, 대불이)

PS7513

절수형 수도꼭지(자폐식, 대불이)

PS75132





시험성적서

1. 성적서번호 : KT18-00396_M1

2. 의뢰자

○ 업체명 : 한국환경산업기술원[(주)기승금속]

○ 주소 : 서울시 은평구 진흥로 215 한국환경산업기술원 2층 인증1실

3. 시험기간 : 2018년 05월 16일 ~ 2018년 06월 05일

4. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용

5. 시료명 : 벽돌이 노출 자폐 샤워 - PT7002 외 30건

6. 시험방법

(1) KS B 2331:2017

(2) EL221:2012

수정발급(M1)

일자 : 2018.06.11



확인	작성자 성명	이세진	기술책임자 성명	이인우
비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.				

2018년 06월 05일

한국건설생활환경시험연구원



인천경기지원 : 21591 인천광역시 남동구 담방로 85 032-460-5100

결과문의 : 인천경기지원 ☎ (032)460-5135

총 13페이지 중 1페이지

양식QP-20-01-05(5)



시험성적서

성적서번호 : KT18-00396_M1

7. 시험결과

1) 벽불이 On-Off 노출 샤워 - PT5102

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고
토수성능	L/min	(1)	4.5	-

2) 벽불이 노출 샤워 - P205

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고
토수성능	L/min	(1)	4.2	-

3) 벽불이 샤워 싱글레버 - P2053

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고
토수성능	L/min	(1)	4.8	-

4) 벽불이 On-Off 샤워 - PT51023

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고
토수성능	L/min	(1)	5.4	-

5) 벽불이 On-Off 좌식 샤워 - PT5103

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고
토수성능	L/min	(1)	5.0	-

6) 벽불이 좌식 샤워 - P206

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고
토수성능	L/min	(1)	4.9	-

7) 벽불이 싱글레버 샤워 - PC2031

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고
토수성능	L/min	(1)	3.9	-

8) 대불이 온냉수 한 개 혼합꼭지 - PC2010

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고
토수성능	L/min	(1)	3.2	-

9) 대불이 온냉수 한 개 혼합꼭지 - PC2011

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고
토수성능	L/min	(1)	3.2	-



10) 대불이 온냉수 한 개 혼합꼭지(4"세면기, 샤워겸용) - PC2013(샤워용)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고
토수성능	L/min	(1)	4.7	-

11) 대불이 온냉수 한 개 혼합꼭지(4"세면기, 샤워겸용) - PC2013(세면용)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고
토수성능	L/min	(1)	3.1	-

12) 대불이 온냉수 한 개 혼합꼭지(주방용) - PC2021



시험성적서

성적서번호 : KT18-00396_M1

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고
토수성능	L/min	(1)	4.2	-

13) 대불이 온냉수 한 개 혼합꼭지(샤워용) - PW6880(핸드샤워)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고
토수성능	L/min	(1)	3.8	-

14) 대불이 온냉수 한 개 혼합꼭지(샤워용) - PW6880(헤드샤워)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고
토수성능	L/min	(1)	5.5	-

15) 대불이 온냉수 한 개 혼합꼭지(샤워용) - PW6830R(헤드샤워)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고
토수성능	L/min	(1)	6.2	-

16) 대불이 온냉수 한 개 혼합꼭지(샤워용) - PW6830R(핸드샤워)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고
토수성능	L/min	(1)	4.2	-

17) 대불이 온냉수 한 개 혼합꼭지(샤워용) - PW6900(핸드샤워)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고
토수성능	L/min	(1)	4.1	-

18) 대불이 온냉수 한 개 혼합꼭지(샤워용) - PW6900(헤드샤워)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고
토수성능	L/min	(1)	5.7	-

19) 벽불이 노출 자폐 샤워 - PT7002

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고
토수성능	L/min	(2)	4.6	-

20) 벽불이 노출 자폐 샤워 - PS702

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고
토수성능	L/min	(2)	4.1	-

21) 벽불이 자폐샤워 - PT70023



시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고
토수성능	L/min	(2)	4.7	-

22) 벽불이 좌식 샤워 - PS703

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고
토수성능	L/min	(2)	4.5	-

23) 벽불이 좌식 샤워 - PS7003

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고
토수성능	L/min	(2)	5.1	-



시험성적서

성적서번호 : KT18-00396_M1

24) 벽돌이 자폐 가로꼭지 - PS7011

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고
토수성능	L/min	(2)	5.1	-

25) 벽돌이 단발자폐 - PS7013

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고
토수성능	L/min	(2)	4.6	-

26) 벽돌이 두갈래 좌식 샤워 - PS7001

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고
토수성능	L/min	(2)	4.9	-

27) 대불이 냉수전용 자폐 세로꼭지 - PS7513

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고
토수성능	L/min	(2)	3.2	-

28) 대불이 자폐 세로꼭지 Y니플적용 - PS75132

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고
토수성능	L/min	(2)	2.9	-

29) 대불이 온도조절식 자폐 세로꼭지 - PS75133

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고
토수성능	L/min	(2)	3.1	-

30) 매립 샤워기(자폐) - PWT6900

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고
토수성능	L/min	(2)	6.5	-

31) 벽돌이 자폐 샤워(매립) - PS7023

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고
토수성능	L/min	(2)	4.6	-

